



Drukarka Xerox® VersaLink® B400 oraz urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B405

Nowy wymiar produktywności biurowej.

ConnectKey®

xerox 

Drukarka Xerox® VersaLink® B400 i urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B405

Drukarka Xerox® VersaLink B400 i urządzenie wielofunkcyjne VersaLink B405 z technologią Xerox® ConnectKey® zapewnia nowy poziom produktywności zespołu – zarówno w konfiguracji samodzielnej, jak i w ramach floty urządzeń. Pracuj w sposób, jaki Ci odpowiada, za pomocą dowolnego urządzenia, korzystając z maksymalnego bezpieczeństwa i łatwej łączności z chmurą i lokalizacjami w sieci.

Łatwa, zoptymalizowana produktywność.

Drukarki Xerox® VersaLink® B400 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B405 bezpośrednio po wyjęciu z pudełka systematycznie i bezproblemowo wykonują zadania, dzięki którym firma działa sprawniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Sprawdzona technologia ścieżki papieru zapewnia wysoką niezawodność.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w funkcje i opracowane przez firmę Xerox technologie oszczędzające czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu¹ zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)¹ zwiększa możliwości obróbki zeskanowanych dokumentów.

Pełna gama funkcji zabezpieczeń urządzeń VersaLink, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie kart, pozwala na bezpieczne drukowanie.

Całkowicie nowy sposób pracy.

Dostosowywany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych: poprzez dotykanie, przeciąganie i ściskanie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® pomagają w optymalizowaniu efektywności biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej galerii aplikacji Xerox® zwiększa funkcjonalność – przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator Service¹ umożliwia szybkie tłumaczenie zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Typowe zadania można przyspieszyć poprzez zapisanie typowych ustawień do prostej konfiguracji pracy jednym dotknięciem. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególni użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na zindywidualizowanym ekranie głównym.

Mobilność zawodowa w każdym stylu pracy.

Drukarki VersaLink B400 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B405 zapewniają swobodę pracy w wybranym miejscu i czasie – z bezpośrednią łącznością z serwisami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® oraz DropBox™ oraz dostępem do dodatkowych opcji za pomocą galerii aplikacji Xerox®.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania za pomocą opcjonalnych rozwiązań Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a także obsługi protokołu Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair i Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę

www.xerox.com/mobile

Informacje o funkcjach urządzeń VersaLink zamieszczono na stronie www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Tylko VersaLink B405

Technologia Xerox® ConnectKey® – ogniwo kompletnego ekosystemu produktywności.

Firma Xerox, która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy, przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

Intuicyjna obsługa

Zdecydowanie ulepszony, a mimo to dobrze znany sposób interakcji przypominający używanie tabletu, w oparciu o sterowanie ekranem dotykowym gestami i z możliwością łatwego indywidualizowania.

Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza wymagania ustawowe.

Usługi nowej generacji

Sprawniejsza praca i płynniejsze zarządzanie zasobami dzięki pełnej kontroli środowiska druku w oparciu o zdalne monitorowanie realizacji usługi stanu materiałów eksploatacyjnych, zdalną konfigurację i łatwą integrację z usługami zarządzania drukiem Xerox®.

Brama do nowych możliwości

Funkcje oparte na aplikacjach pozwalają na rozszerzenie możliwości sprzętu. Dostęp do galerii aplikacji Xerox® pozwala na skorzystanie z aplikacji służących do optymalizacji cyfrowych procedur służbowych – lub zamówienie u naszych partnerów innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie www.connectkey.com





Wybierz konfigurację spełniającą Twoje potrzeby:

- 1 Odwracający automatyczny podajnik dokumentów na 60 arkuszy (RADF) pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.
- 2 Wnęka czytnika kart z wbudowanym gniazdem.²
- 3 Łatwy dostęp do portu USB² pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB³ lub do niej skanować.
- 4 Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem zapelnienia
- 5 Taca boczna na 150 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Dzięki temu, że taca papieru mieści 550 arkuszy, łączna pojemność to 700 arkuszy (wraz z tacą boczną).
- 7 Trzy opcjonalne tace na 550 arkuszy papieru zwiększają pojemność do 2350 arkuszy.
- 8 Opcjonalna podstawa mieści dodatkowe kasety z tonerem, papier i inne materiały eksploatacyjne.

² Porty USB można wyłączyć; ³ Tylko VersaLink B405.



Drukarka Xerox® VersaLink® B400
Drukowanie.



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B405
Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faksowanie.
Poczta e-mail.

Lepszy ekran dotykowy.

Oto nasz odchylany kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali – interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, indywidualizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych – za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przodzie i na środku. Gdy nie podoba Ci się miejsce, w którym ulokowano funkcję lub aplikację, można dostosować układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym drukarki VersaLink B400 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B405 w szybszym wykonywaniu pracy.



Drukarka Xerox® VersaLink® B400 i urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B405

ConnectKey®

Drukarki VersaLink B400 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B405 są oparte na technologii Xerox® ConnectKey®. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.connectkey.com

Dane techniczne urządzenia		VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Prędkość		Do 45 str./min w formacie A4		
Wydajność miesięczna ¹		Do 110 000 stron ¹		
Procesor / pamięć		Dwurzeniowy 1,05 GHz / 2 GB		
Łączność		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct za pomocą opcjonalnego zestawu Wi-Fi (równoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych), NFC Tap-to-Pair		
Funkcje kontrolera		Ujednolicona książka adresowa (B405), klonowanie konfiguracji, podgląd skanu (B405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox®, standardowe zliczanie Xerox®, pomoc techniczna online (dostęp z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku)		
Obsługa papieru	Wejście papieru	Standardowo	Nie dotyczy	
		Opcjonalnie	Odwracający automatyczny podajnik dokumentów (RADF): 60 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm Taca boczna: Do 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 1: Do 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm 3 dodatkowe tace: Do 550 arkuszy w każdej; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm	
	Łączna pojemność (standard / maks.)		700 arkuszy / 2350 arkuszy	
	Wyjście papieru		250 arkuszy	
Automatyczny druk dwustronny		Nie dotyczy	Standardowo	
Rozdzielczość kopiowania i druku		Drukowanie: Do 1200 x 1200 dpi (ulepszona)		Drukowanie: Do 1200 x 1200 dpi (ulepszona) Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimalny)		Drukowanie: Od 8 sekund		Drukowanie: Od 8 sekund Kopiowanie: Od 6 sekund
Języki opisu strony		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Funkcje drukowania		Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy		
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Opcjonalnie Łączna drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego z chmurą ² Usługi w chmurze	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® do systemu Android™ Lista pobieranych aplikacji na smartfony i urządzenia mobilne jest dostępna na stronie www.xerox.com/officemobileapps		
		@PrintByXerox®, drukowanie Wi-Fi Direct ³ , rozwiązanie druku mobilnego Xerox® ³ , chmura druku mobilnego Xerox® ³ , aplikacja Xerox® Mobile Link (B405) ²		
		Drukowanie z/Skanowanie do ⁴ serwisy Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare		
		Nie dotyczy		Usługa Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
		Dostępne są inne aplikacje drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego i chmury. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery		
Skanowanie	Miejsca docelowe skanowania			Skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do sieci (FTP lub przeglądanie SMB)
	Funkcje skanowania	Nie dotyczy		Formaty plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie na ekran główny, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF / XPS / TIFF / chronione hasłem pliki PDF, liniowe pliki PDF / PDF/A
Faksowanie	Funkcje faksowania ⁵			Faksowanie przy urządzeniu (dostępne opcje oparte na jednej i trzech liniach, w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu za pomocą ujednoliconej książki adresowej (do 2000 kontaktów)
Zabezpieczenia	Standardowo	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu samopodpisanego, potwierdzanie ścieżki certyfikatu, ustawienia odwoływania certyfikatu, obsługa kart inteligentnych (CAC/PIV/NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrowanie portów, filtrowanie adresów IP, filtrowanie domen, integracja z mechanizmem ISE (Identity Services Engine) Cisco® TrustSec, szyfrowanie 256-bitowe, drukowanie zabezpieczone, faksowanie zabezpieczone (B405), skanowanie zabezpieczone, (B405) zabezpieczona poczta e-mail (B405), uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia oparte na rolach, wygodne uwierzytelnianie		
	Opcjonalnie	Oprogramowanie Xerox® PrintSafe		
Zliczanie	Standardowo	Standardowe zliczanie Xerox® (drukowanie), obsługa zliczania sieciowego, interfejs urządzenia zewnętrznego		Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faksowanie, poczta e-mail), obsługa zliczania sieciowego, interfejs urządzenia zewnętrznego
	Opcjonalnie	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, inne rozwiązania do zliczania sieciowego, dostępne za pośrednictwem partnerów programu Xerox Alliance		

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się regularnego stosowania; ² Zależna opcja (do pobrania z galerii aplikacji Xerox® na drukarkę/urządzenie wielofunkcyjne); ³ Opcja do zakupu oddzielnie; ⁴ Skanowanie dostępne tylko w przypadku modelu B405; ⁵ Wymagana analogowa linia telefoniczna.

Zarządzanie urządzeniami

Wbudowany serwer sieci Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alarmy e-mail, Apple® Bonjour®

Sterowniki druku

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® w wersji 10.9 lub nowszej, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa czcionek

87 czcionek PostScript; 88 czcionek PCL

Obsługa nośników

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów:
Jednostronnie: 50 do 125 g/m²; Dwustronnie: 60 do 125 g/m²; Taca boczna: 60 do 220 g/m²; Taca 1: 60 do 220 g/m²; 3 dodatkowe tace (opcjonalne): 60 do 220 g/m²

Warunki pracy

Temperatura: 10° do 32°C; Wilgotność: 10% do 85%; Moc akustyczna: Druk: 7,5 B(A); Oczekiwanie: 5,3 B(A); Ciśnienie akustyczne: Druk: 56 dB(A); Oczekiwanie: 30 dB(A); Czas rozruchu (od wyłączenia do gotowości interfejsu użytkownika): od 60 sekund, Czas rozgrzewania (od trybu uśpienia do gotowości interfejsu użytkownika): od 5 sekund

Parametry elektryczne

Zasilanie: 110–127 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 11 A lub 220–240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 6 A; B400: Druk ciągły: 565 W; Gotowość (oczekiwanie): 46 W; Tryb energooszczędny (uśpienie): do 4 W; B405: Druk ciągły: 620 W; Gotowość (oczekiwanie): 60 W; Tryb energooszczędny (uśpienie): do 4 W

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

B400: 459 x 426 x 339 mm, Waga: 14 kg; B405: 495 x 495 x 551 mm, Waga: 22 kg

Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności: 5900 stron ¹	106R03581
Kaseta z tonerem o dużej pojemności: 13 900 stron ¹	106R03583
Kaseta z tonerem o bardzo dużej pojemności: 24 600 stron ¹	106R03585
Bęben: 65 000 stron ²	101R00554

Wypożyczenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy (B400)	497K13620
Podajnik na 550 arkuszy (B405)	497K13630
Zestaw zwiększający wydajność z dyskiem SSD o pojemności 16 GB	097S04913
Podstawa	497K13660
Adapter sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750
Zestaw interfejsu urządzenia zewnętrznego	497K17830

¹ Przewiętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Wyniki będą różne w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

² Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki w 3 strony rozmiaru A4/Letter. Wydajność zależy od długości pracy, formatu nośników i orientacji.

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

Więcej szczegółowych danych technicznych na stronie www.xerox.com/VersalinkB400Specs lub www.xerox.com/VersalinkB405Specs
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office



©2017 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox®, i graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® oraz Xerox eConcierge® są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Informacje w tej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 4/17 BR20488

VB4BR-01JB